



TOYOTA C-HR HYBRID

1.8L 2WD

Xarici görünüş və xüsusiyyətlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Məhsulun əldə olması barədə şəhərinizin Toyota mərkəzlərindən soruşun. Toyota Caucasus MMC-nin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu nəşrin hər hansı şəkildə təkrar nəşr edilməsi qadağandır. Qeyd: avtomobilin və aksesuarların bu kitabçada təsvir olunan dizaynı, eləcə də xüsusiyyətləri şəhərinizdə temsil olunan avtomobilin modellindən və komplektasiyasından fərqli olə bilər.

*TSS (Toyota Safety Sense) kimi aktiv təhlükəsizlik sistemləri sürücüyə kömək üçün nəzərdə tutulub. Xarici amillər ucbatından bu sistemdə dəqiq tanınmada və səmərəli idarəetmədə mahdudiyyətlər mövcuddur və buna görə sistəm çox güvənmək lazımdır. Sürücü maşını idarə edərkən hər zaman strafında olan avtomobilərə diqqət yetirmalıdır və sürüs zamanı bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməlidir. Toyota Safety Sense istismarı zamanı xarici amillərin ucbatından təsirlənə və ya çətinlik yaranı bilər və Toyota sistemin istifadəsi ilə əlaqədar yaranı biləcək hər hansı bir hadisəyə görə heç bir məsuliyyət daşıdır.

KOMPLEKTASIYA	Suffix AJ	Suffix AK	Suffix EG	Suffix EJ	Suffix NC	Suffix ND
	Entry 1.8	Mid 1.8	Mid + 1.8	Mid + bitone 1.8	High 1.8	High + 1.8
Ötürücü tipi	Ön	Ön	Ön	Ön	Ön	Ön
Mühərrikin həcmi (sm ³)	1798	1798	1798	1798	1798	1798
Mühərrikin növü	2ZR-FXE	2ZR-FXE	2ZR-FXE	2ZR-FXE	2ZR-FXE	2ZR-FXE
Silindirlərin sayı	4 silindr, xətli	4 silindr, xətli	4 silindr, xətli	4 silindr, xətli	4 silindr, xətli	4 silindr, xətli
At gücü (ps)	98	98	98	98	98	98
Transmissiya	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
Yanacaq növü	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid
Yanacaq çəninin həcmi (L)	43	43	43	43	43	43
Ekoloji Standart	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6
Maksimal fırıldanma hələ (dövr-dəq)	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Maksimal sürət (kM/s)	175	175	175	175	175	175
Korpusun rəngi	Birrəngli	Birrəngli	Birrəngli	İki rəngli	İki rəngli	İki rəngli
Qross (ümumi) çəki (kq)	2655	2655	2655	2655	2655	2655
ÖLÇÜLƏR						
Ümumi uzunluq	4362	4362	4362	4362	4362	4362
Ümumi en	1832	1832	1832	1832	1832	1832
Ümumi hündürlük	1558	1558	1558	1558	1558	1558
Klirens	154	154	154	154	154	154
Yük yeri tutumu	388	388	388	388	388	388
TƏKƏR & DISK						
Təkər & disk	215/60r17 al	215/60r17 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al
Ehtiyat təkər	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti
EKSTERYER						
Lyuk	-	-	-	-	-	-
Çöl yan güzgülər	qızdırıcı bsm	qızdırıcı av.-qatlanan bsm işiq	qızdırıcı av.-qatlanan bsm işiq	qızdırıcı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcı av.-qatlanan bsm pvm lgt
İŞIQLAR & İŞIQLANDIRMA						
ön faralar	led (std) parabol + ahb	led (std) parabol + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb
Ön fara tənzimləyicisi	+ (mexaniki)	+ (mexaniki)	+ (mexaniki)	+ (mexaniki)	ahs+dinamik avto tənzimləmə	ahs+dinamik avto tənzimləmə
Ön duman işıqları	-	led	led	led	led	led
Arxa işıqlar	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)
Arxa hərəkət işığı	led	led	led	led	led	led
Arxa duman işıqları	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)
İNTERYER						
Sükan çarxı	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)
Daxili arxa görünüş güzgüsü	standart	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü
Sükan çarxı düymələri	au+tel+vr+ disp(h)+gsp	au+tel+vr+ disp(h)+gsp	au+tel+vr+ disp(h)+gsp	au+tel+vr+ disp(h)+gsp	au+tel+vr+ disp(h)+gsp	au+tel+vr+ disp(h)+gsp
Simsiz enerji yükləyici	-	-	-	-	+	+
OTURACAQLAR						
Oturacaq materialı	parça	parça	parça	parça	yarı sintetik & suet	dəri

KOMPLEKTASIYA	Suffix AJ	Suffix AK	Suffix EG	Suffix EJ	Suffix NC	Suffix ND
	Entry 1.8	Mid 1.8	Mid + 1.8	Mid + bitone 1.8	High 1.8	High + 1.8
Ön oturacaq	260mm sür&sər mexaniki	260mm sür&sər mexaniki	260mm sür&sər mexaniki	260mm sür&sər mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki
Oturacaq qızdırıcısı	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)
KOMFORT						
Kruiz kontrol	tam sürət	tam sürət				
Yük və arxa qapı düyməsi	elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid
Aksessuar girişi	usb(c) ön *1	usb(c) ön *1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1
Ön şüşə display (HUD)	-	-	-	-	-	-
Parking əyləc dəstəyi	-	-	pksb (o+v/ fr4 rr4)	pksb (o+v/ fr4 rr4)	pksb (o+v+p / fr4rr4)	pksb (o+v+p / fr4rr4)
Arxa monitor	bm	bm	bm	bm	pvm	pvm
TƏHLÜKƏSİZLİK						
Qəza əleyhinə sistem (PCS)	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
Hava yastığı	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)
Hərəkət zolağında qalma yardımçısı (LKA)	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des
HAVA KONDİSIONERİ						
Hava kondisioneri	avto (tək zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)
AUDIO						
Multi məlumat displayi	7"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"
Audio	21mm, t1,8"	21mm, t1,8"	21mm, t1,8"	21mm, t1,8"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"
Səsucaldan	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp





TOYOTA C-HR HYBRID 2.0L 2WD

Xarici görünüş və xüsusiyyətlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Məhsulun əldə olması barədə şəhərinizin Toyota mərkəzlərindən soruşun. Toyota Caucasus MMC-nin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu nəşrin hər hansı şəkildə təkrar nəşr edilməsi qadağandır. Qeyd: avtomobilərin və aksessuarların bu kitabçada təsvir olunan dizaynı, eləcə də xüsusiyyətləri şəhərinizdə təmsil olunan avtomobilərin modellərindən və komplektasiyalarından fərqli olə bilər.

*TSS (Toyota Safety Sense) kimi aktiv təhlükəsizlik sistemləri sürücüyə kömək üçün nəzərdə tutulub. Xarici amillər ucbatından bu sistemdə dəqiq tanınmada və səmərəli idarəetmədə mahdudiyyətlər mövcuddur və buna görə sistəm çox güvənmək lazımlıdır. Sürücü maşını idarə edərkən hər zaman strafında olan avtomobilərə diqqət yetirmalıdır və sürüs zamanı bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməlidir. Toyota Safety Sense istismarı zamanı xarici amillərin ucbatından təsirlənə və ya çətinlik yaranı bilər və Toyota sistemin istifadəsi ilə əlaqədar yaranı biləcək hər hansı bir hadisəyə görə heç bir məsuliyyət daşıdır.

KOMPLEKTASIYA	Suffix EG	Suffix EJ	Suffix NC	Suffix ND	Suffix NE	Suffix VU	Suffix VV
	Mid + 2.0 2WD	Mid + bitone 2.0 2WD	High 2.0 2WD	High + 2.0 2WD	Premiere 2.0 2WD	GR-Sport 2.0 2WD	Premiere 2.0 2WD
Ötürüçü tipi	Ön	Ön	Ön	Ön	Ön	Ön	Ön
Mühərrikin həcmi (sm ³)	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987
Mühərrikin növü	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS
Silindirlərin sayı	4 silindr, xəqli	4 silindr, xəqli	4 silindr, xəqli	4 silindr, xəqli	4 silindr, xəqli	4 silindr, xəqli	4 silindr, xəqli
At gücü (ps)	152	152	152	152	152	152	152
Transmissiya	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
Yanacaq növü	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid
Yanacaq çəninin həcmi (L)	43	43	43	43	43	43	43
Ekoloji Standart	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6
Maksimal fırıldama hələ (dövr-dəq)	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Maksimal sürət (kM/s)	180	180	180	180	180	180	180
Korpusun rəngi	Birrəngli	İki rəngli	İki rəngli	İki rəngli	İki rəngli+	İki rəngli	İki rəngli+
Qross (ümumi) çəki (kg)	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680

ÖLÇÜLƏR							
Ümumi uzunluq	4362	4362	4362	4362	4362	4362	4362
Ümumi en	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832
Ümumi hündürlük	1558	1558	1558	1558	1558	1558	1558
Klirens	154	154	154	154	154	154	154
Yük yeri tutumu	364	364	364	364	364	364	364

TƏKƏR & DISK							
Təkər & disk	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al
Ehtiyat təkər	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti

EKSTERYER							
Lyuk	-	-	-	-	-	-	-
Çöl yan güzgülər	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm işiq	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm işiq	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt

İŞIQLAR & İŞIQLANDIRMA							
Ön faralar	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb
Ön fərə tənzimləyicisi	+ (mexaniki)	+ (mexaniki)	ahs+dinamik avto tənzimləmə	ahs+dinamik avto tənzimləmə	ahs+dinamik avto tənzimləmə	ahs+dinamik avto tənzimləmə	ahs+dinamik avto tənzimləmə
Ön duman işıqları	led	led	led	led	led	led	led
Arxa işıqlar	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)
Arxa hərəkət işığı	led	led	led	led	led	led	led
Arxa duman işıqları	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)

İNTERYER							
Sükan çarxi	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)
Daxili arxa görünüş güzgüsü	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü
Sükan çarxi düymələri	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp
Simsiz enerji yükləyici	-	-	+	+	+	+	+

OTURACAQLAR							
Oturacaq materialı	parça	parça	yarı sintetik & suet	dəri	dəri	suet grs	suet grs
Ön oturacaq	260mm sürsər mex-aniki	260mm sürsər mex-aniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki

KOMPLEKTASIYA	Suffix EG	Suffix EJ	Suffix NC	Suffix ND	Suffix NE	Suffix VU	Suffix VV
	Mid + 2.0 2WD	Mid + bitone 2.0 2WD	High 2.0 2WD	High + 2.0 2WD	Premiere 2.0 2WD	GR-Sport 2.0 2WD	Premiere 2.0 2WD
Oturacaq qızdırıcısı	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)
KOMFORT							
Kruiz kontrol	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət
Yük və arxa qapı düyməsi	ağıllı elektron kili	ağıllı elektron kili	ağıllı elektron kili	ağıllı elektron kili	ağıllı elektron kili	ağıllı elektron kili	ağıllı elektron kili
Aksessuar girişi	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1
Ön şüə display (HUD)	-	-	-	-	-	hud	hud
Parking ayləc dəstəyi	pksb (o+v/ fr4 rr4)	pksb (o+v/ fr4 rr4)	pksb (o+v+p / fr4rr4)	pksb (o+v+p / fr4rr4)	pksb (o+v+p / fr4rr4)	pksb (o+v+p / fr4rr4)	pksb (o+v+p / fr4rr4)
Arxa monitor	bm	bm	pvm	pvm	pvm	pvm	pvm
TƏHLÜKƏSİZLİK							
Qəza əleyhinə sistem (PCS)	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
Hava yastığı	sür (s+k),sər(s)	sür (s+k),sər(s)	sür (s+k),sər(s)	sür (s+k),sər(s)	sür (s+k),sər(s)	sür (s+k),sər(s)	sür (s+k),sər(s)
Hərəkət zolağında qalma yardımçısı (LKA)	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des
HAVA KONDİSIONERİ							
Hava kondisioneri	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)
AUDIO							
Multi məlumat displayi	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"
Audio	21mm, t1,8"	21mm, t1,8"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"
Səsucaldan	6sp						





TOYOTA C-HR HYBRID

2.0L 4WD

Xarici görünüş və xüsusiyyətlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Məhsulun əldə olması barədə şəhərinizin Toyota mərkəzlərindən soruşun. Toyota Caucasus MMC-nin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu nəşrin hər hansı şəkildə təkrar nəşr edilməsi qadağandır. Qeyd: avtomobilərin və aksesuarların bu kitabçada təsvir olunan dizaynı, eləcə də xüsusiyyətləri şəhərinizdə təmsil olunan avtomobilərin modellərindən və komplektasiyalarından fərqli olə bilər.

*TSS (Toyota Safety Sense) kimi aktiv təhlükəsizlik sistemləri sürücüyə kömək üçün nəzərdə tutulub. Xarici amillər ucbatından bu sistemdə dəqiq tanınmada və səmərəli idarəetmədə mahdudiyyətlər mövcuddur və buna görə sistəm çox güvənmək lazımdır. Sürücü maşını idarə edərkən hər zaman strafında olan avtomobilərə diqqət yetirmalıdır və sürüs zamanı bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməlidir. Toyota Safety Sense istismarı zamanı xarici amillərin ucbatından təsirlənə və ya çətinlik yaranı bilər və Toyota sistemin istifadəsi ilə əlaqədar yaranı biləcək hər hansı bir hadisəyə görə heç bir məsuliyyət daşıdır.

KOMPLEKTASIYA	Suffix EG	Suffix EJ	Suffix NC	Suffix ND	Suffix NE	Suffix VU	Suffix VV
	Mid + 2.0 4WD	Mid + bitone 2.0 4WD	High 2.0 4WD	High + 2.0 4WD	Premiere 2.0 4WD GR-Sport 2.0 4WD	GR-Sport Premiere 2.0 4WD	
Ötürüçü tipi	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
Mühərrikin həcmi (sm ³)	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987
Mühərrikin növü	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS
Silindirlərin sayı	4 silindr, xəqli	4 silindr, xəqli	4 silindr, xəqli	4 silindr, xəqli	4 silindr, xəqli	4 silindr, xəqli	4 silindr, xəqli
At gücü (ps)	152	152	152	152	152	152	152
Transmissiya	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
Yanacaq növü	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid
Yanacaq çəninin həcmi (L)	43	43	43	43	43	43	43
Ekoloji Standart	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Maksimal fırlanma həli (dövr-dəq)	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Maksimal sürət (kM/s)	180	180	180	180	180	180	180
Korpusun rəngi	Birrəngli	İki rəngli	İki rəngli	İki rəngli+	İki rəngli	İki rəngli+	
Qross (ümumi) çəki (kg)	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740
ÖLÇÜLƏR							
Ümumi uzunluq	4362	4362	4362	4362	4362	4362	4362
Ümumi en	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832
Ümumi hündürlük	1558	1558	1558	1558	1558	1558	1558
Klirens	154	154	154	154	154	154	154
Yük yeri tutumu	362	362	362	362	362	362	362
TƏKƏR & DISK							
Təkər & disk	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al grs	225/55r18 al grs
Ehtiyat təkər	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti

EKSTERYER								
Lyuk	-	-	-	-	-	-	-	-
Çöl yan güzgülər	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm işiq	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm işiq	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt
İŞIQLAR & İŞIQLANDIRMA								
Ön faralar	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb
Ön fəra tənzimləyicisi	+ (mexaniki)	+ (mexaniki)	ahs+dinamik avto tənzim-ləmə	ahs+dinamik avto tənzim-ləmə	ahs+dinamik avto tənzim-ləmə	ahs+dinamik avto tənzim-ləmə	ahs+dinamik avto tənzim-ləmə	ahs+dinamik avto tənzim-ləmə
Ön duman işıqları	led	led	led	led	led	led	led	led
Arxa işıqlar	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)
Arxa hərəkət işığı	led	led	led	led	led	led	led	led
Arxa duman işıqları	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)

İNTERYER								
Sükan çarxı	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)
Daxili arxa görünüş	elektroxromatik güzgү	elektroxromatik güzgү	elektroxromatik güzgү	elektroxromatik güzgү	elektroxromatik güzgү	elektroxromatik güzgү	elektroxromatik güzgү	elektroxromatik güzgү
Sükan çarxı düymələri	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp
Simsiz enerji yükləyici	-	-	+	+	+	+	+	+
OTURACAQLAR								
Oturacaq materialı	parça	parça	yarı sintetik & suet	dəri	dəri	suet grs	suet grs	
Ön oturacaq	260mm sür&sər mex-aniki	260mm sür&sər mex-aniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	

KOMPLEKTASIYA	Suffix EG	Suffix EJ	Suffix NC	Suffix ND	Suffix NE	Suffix VU	Suffix VV
	Mid + 2.0 4WD	Mid + bitone 2.0 4WD	High 2.0 4WD	High + 2.0 4WD	Premiere 2.0 4WD GR-Sport 2.0 4WD	GR-Sport Premiere 2.0 4WD	
Oturacaq qızdırıcıları							
Oturacaq qızdırıcıları	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)
KOMFORT							
Kruiz kontrol	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət
Yük və arxa qapı düyməsi	ağlı elektron kılıd	ağlı elektron kılıd	ağlı elektron kılıd	ağlı elektron kılıd	ağlı elektron kılıd	ağlı elektron kılıd	ağlı elektron kılıd
Aksessuar girişi	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1
Ön şü şə display (HUD)	-	-	-	-	hud	without	hud
Parkinq əyləc dəstəyi	pksb (o+v/ fr4 rr4)	pksb (o+v/ fr4 rr4)	pksb (o+v+p / fr4rr4)	pksb (o+v+p / fr4rr4)	pksb (o+v+p / fr4rr4)	pksb (o+v+p / fr4rr4)	pksb (o+v+p / fr4rr4)
Arxa monitor	bm	bm	pvm	pvm	pvm	pvm	pvm
TƏHLÜKƏSİZLİK							
Qəza əleyhinə sistem (PCS)	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
Hava yastığı	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)
Hərəkət zolağında qalma yardımçısı (LKA)	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des
HAVA KONDİSIONERİ							
Hava kondisioneri	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)
AUDIO							
Multi məlumat displayi	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"
Audio	21mm, t1,8"	21mm, t1,8"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"
Səsucaldan	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp

